



Bilaga 1.

Kompletterande figurer och tabeller



Tabell 1. Antal personer och antal personer per 100 000 invånare med inskrivning i sluten eller öppen specialiserad vård per diagnosgrupp under perioden mars-oktober för respektive år uppdelat på åldersklasser.

Diagnosgrupp	Ålder	2017	2018	2019	2020
Hjärnhinneinflammation och hjärnabscesser	0-4	31 (5,2)	34 (5,6)	19 (3,1)	25 (4,2)
	5-19	32 (1,9)	27 (1,6)	20 (1,1)	18 (1)
	20-69	190 (3)	201 (3,2)	212 (3,3)	164 (2,6)
	70+	91 (6,5)	101 (7)	88 (5,9)	66 (4,3)
Nekrotiserande-Fasciit (mkt allvarlig mjukdelsinfektion)	20-69	85 (1,3)	99 (1,6)	102 (1,6)	74 (1,2)
	70+	43 (3,1)	50 (3,5)	64 (4,3)	37 (2,4)
Halsböld	0-4	16 (2,7)	18 (3)	20 (3,3)	13 (2,2)
	5-19	554 (32,7)	582 (33,5)	567 (31,9)	514 (28,5)
	20-69	2 263 (35,9)	2 355 (37,2)	2 344 (36,8)	1 661 (26)
	70+	184 (13,1)	190 (13,1)	215 (14,5)	160 (10,5)
Hud och mjukdelsinfektioner (vanligast är s.k. rosfeber)	0-4	178 (29,8)	185 (30,7)	202 (33,4)	141 (23,4)
	5-19	391 (23,1)	398 (22,9)	409 (23)	293 (16,3)
	20-69	6 016 (95,5)	5 975 (94,3)	5 740 (90,2)	4 656 (72,8)
	70+	4 818 (343,3)	5 292 (366)	5 087 (342,2)	4 249 (278,6)
Mastoidit (komplikation av öroninflammation)	0-4	44 (7,4)	39 (6,5)	44 (7,3)	21 (3,5)
	5-19	38 (2,2)	61 (3,5)	52 (2,9)	28 (1,6)
	20-69	27 (0,4)	34 (0,5)	29 (0,5)	17 (0,3)
	70+	11 (0,8)	6 (0,4)	7 (0,5)	7 (0,5)
Pneumoni (lunginflammation)	0-4	1 482 (248,2)	1 707 (283,5)	1 564 (258,7)	500 (83,1)
	5-19	1 533 (90,5)	1 197 (68,9)	1 232 (69,4)	488 (27,1)
	20-69	10 724 (170,2)	10 397 (164,1)	10 039 (157,7)	5 277 (82,5)
	70+	19 157 (1364,9)	19 653 (1359,4)	19 655 (1322,3)	10 192 (668,2)
Sepsis (blodförgiftning)	0-4	121 (20,3)	101 (16,8)	97 (16)	71 (11,8)
	5-19	78 (4,6)	95 (5,5)	91 (5,1)	77 (4,3)
	20-69	2 428 (38,5)	2 445 (38,6)	2 181 (34,3)	1 688 (26,4)
	70+	5 626 (400,8)	5 599 (387,3)	5 406 (363,7)	4 635 (303,9)
Sinuitkomplikationer inkl. etmoidit (komplikationer av bihåleinflammation)	0-4	73 (12,2)	62 (10,3)	84 (13,9)	38 (6,3)
	5-19	106 (6,3)	134 (7,7)	116 (6,5)	57 (3,2)
	20-69	406 (6,4)	380 (6)	376 (5,9)	190 (3)
	70+	77 (5,5)	73 (5)	103 (6,9)	39 (2,6)
Febril urinvägsinfektion	0-4	1 730 (289,8)	1 800 (299)	1 888 (312,3)	1 777 (295,3)
	5-19	1 174 (69,3)	1 265 (72,8)	1 243 (70)	1 110 (61,6)
	20-69	4 775 (75,8)	5 030 (79,4)	4 973 (78,1)	4 289 (67)
	70+	4 190 (298,5)	4 564 (315,7)	5 336 (359)	5 043 (330,6)

Tabell 2. Antal personer och antal personer per 100 000 invånare med inskrivning i slutenvård per diagnosgrupp under perioden mars-oktober respektive år uppdelat på åldersklasser.

Diagnosgrupp	Ålder	2017	2018	2019	2020
Hjärnhinneinflammation och hjärnabcesser	0-4	23 (3,9)	24 (4)	15 (2,5)	20 (3,3)
	5-19	12 (0,7)	18 (1)	9 (0,5)	9 (0,5)
	20-69	123 (2)	133 (2,1)	162 (2,5)	106 (1,7)
	70+	74 (5,3)	79 (5,5)	64 (4,3)	52 (3,4)
Nekrotiserande-Fasciit (mkt allvarlig mjukdelsinfektion)	20-69	56 (0,9)	67 (1,1)	73 (1,1)	43 (0,7)
	70+	32 (2,3)	38 (2,6)	45 (3)	29 (1,9)
Halsböld	0-4	11 (1,8)	7 (1,2)	14 (2,3)	4 (0,7)
	5-19	156 (9,2)	160 (9,2)	160 (9)	112 (6,2)
	20-69	449 (7,1)	520 (8,2)	467 (7,3)	300 (4,7)
	70+	75 (5,3)	69 (4,8)	91 (6,1)	59 (3,9)
Hud och mjukdelsinfektioner (vanligast är s.k. rosfeber)	0-4	61 (10,2)	55 (9,1)	59 (9,8)	39 (6,5)
	5-19	98 (5,8)	93 (5,4)	105 (5,9)	68 (3,8)
	20-69	2 216 (35,2)	2 229 (35,2)	2 184 (34,3)	1 778 (27,8)
	70+	2 584 (184,1)	2 875 (198,9)	2 846 (191,5)	2 489 (163,2)
Mastoidit (komplikation till öroninflammation)	0-4	29 (4,9)	27 (4,5)	28 (4,6)	12 (2)
	5-19	21 (1,2)	28 (1,6)	22 (1,2)	10 (0,6)
	20-69	10 (0,2)	10 (0,2)	16 (0,3)	4 (0,1)
Pneumoni (lunginflammation)	0-4	520 (87,1)	622 (103,3)	600 (99,3)	182 (30,2)
	5-19	543 (32,1)	430 (24,7)	476 (26,8)	218 (12,1)
	20-69	6 266 (99,4)	6 151 (97,1)	5 948 (93,5)	3 441 (53,8)
	70+	15 555 (1 108,2)	15 839 (1 095,6)	15 801 (1063)	8 528 (559,1)
Sepsis (blodförgiftning)	0-4	99 (16,6)	79 (13,1)	71 (11,7)	54 (9)
	5-19	63 (3,7)	76 (4,4)	69 (3,9)	66 (3,7)
	20-69	1 589 (25,2)	1 616 (25,5)	1 451 (22,8)	1 231 (19,2)
	70+	3 909 (278,5)	3 821 (264,3)	3 592 (241,7)	3 440 (225,5)
Sinuitkomplikationer inkl. etmoidit (komplikationer av bihåleinflammation)	0-4	39 (6,5)	32 (5,3)	47 (7,8)	22 (3,7)
	5-19	51 (3)	74 (4,3)	58 (3,3)	26 (1,4)
	20-69	62 (1)	52 (0,8)	46 (0,7)	31 (0,5)
	70+	20 (1,4)	13 (0,9)	27 (1,8)	7 (0,5)
Febril urinvägsinfektion	0-4	654 (109,5)	621 (103,1)	607 (100,4)	671 (111,5)
	5-19	310 (18,3)	331 (19,1)	289 (16,3)	317 (17,6)
	20-69	2 586 (41)	2 881 (45,5)	2 775 (43,6)	2 520 (39,4)
	70+	3 320 (236,5)	3 655 (252,8)	4 274 (287,5)	4 134 (271)

Tabell 3. Diagnoskoder

Diagnosgrupp	Huvuddiagnos	ICD-10
Hjärnhinneinflammation och hjärnabscesser	Meningokockmeningit (G01)	A390
	Meningit orsakad av Haemophilus influenzae	G000
	Meningit orsakad av pneumokocker	G001
	Meningit orsakad av streptokocker	G002
	Meningit orsakad av stafylokocker	G003
	Andra bakteriella meningiter	G008
	Bakteriell meningit, ospecificerad	G009
	Intrakraniell abscess och intrakraniellt granulom	G060
	Extradural och subdural abscess, ospecificerad	G062
Nekrotiserande-Fasciit	Nekrotiserande fasciit	M726
Halsböld	Halsböld	J36
	Retrofaryngeal och parafaryngeal abscess	J390
Hud och mjukdelsinfektioner	Rosfeber	A46
	Cellulit i andra delar på extremitet	L031
	Cellulit i ansiktet	L032
	Cellulit på bålén	L033
	Cellulit med andra specificerade lokalisationer	L038
	Cellulit, ospecificerad	L039
Mastoidit	Akut mastoidit	H700
	Petrosit	H702
	Mastoidit, ospecificerad	H709
Pneumoni	Pneumoni orsakad av Streptococcus pneumoniae	J13
	Pneumoni orsakad av Haemophilus influenzae	J14
	Pneumoni orsakad av Klebsiella pneumoniae	J150
	Pneumoni orsakad av Pseudomonas	J151
	Pneumoni orsakad av stafylokocker	J152
	Pneumoni orsakad av streptokocker grupp B	J153
	Pneumoni orsakad av andra streptokocker	J154
	Pneumoni orsakad av Escherichia coli	J155
	Pneumoni orsakad av andra gramnegativa bakterier	J156
	Pneumoni orsakad av Mycoplasma pneumoniae	J157
	Annan specificerad bakteriell pneumoni	J158
	Bakteriell pneumoni, ospecificerad	J159
	Bronkopneumoni, ospecificerad	J180
	Lobär pneumoni, ospecificerad	J181
	Annan pneumoni orsakad av ospecificerad mikroorganism	J188
	Pneumoni, ospecificerad	J189
	Empyem med fistel	J860
	Empyem utan fistel	J869
Sepsis	Akut meningokockemi	A392
	Meningokockemi, ospecificerad	A394
	Sepsis orsakad av streptokocker grupp A	A400
	Sepsis orsakad av streptokocker grupp B	A401
	Sepsis orsakad av streptokocker grupp D och enterokocker	A402
	Sepsis orsakad av Streptococcus pneumoniae	A403
	Annan specificerad streptokocksepsis	A408
	Streptokocksepsis, ospecificerad	A409
	Sepsis orsakad av Staphylococcus aureus	A410

	Sepsis orsakad av annan specificerad stafylokock	A411
	Sepsis orsakad av ospecificerad stafylokock	A412
	Sepsis orsakad av Haemophilus influenzae	A413
	Sepsis orsakad av anaeroba bakterier	A414
	Sepsis orsakad av andra gramnegativa organismer	A415
	Sepsis, ospecificerad	A419
	Septisk chock enligt Sepsis-3-kriterierna	R572
	Sepsis enligt Sepsis-3-kriterierna	R651
Sinuitkomplikationer inkl. etmoidit	Akut inflammation i ögonhålan	H050
	Akut frontalsinuit	J011
	Akut etmoidalsinuit	J012
	Akut sfenoidalsinuit	J013
	Akut pansinuit	J014
Febril urinvägsinfektion	Akut tubulo-interstitiell nefrit	N10

Tabell 4. Läkemedel, ATC-koder

Antibiotikagrupp	Substansnamn/gruppsnamn	ATC-kod
Hud- och mjukdelsantibiotika	Flukloxacillin	J01CF05
	Klindamycin	J01FF01
Luftvägsantibiotika	Doxycyklin	J01AA02
	Amoxicillin	J01CA04
	Fenoximetylpenicillin	J01CE02
	Amoxicillin och betalaktamashämmare	J01CR02
	Cephalosporiner	J01DB-DE
	Makrolider	J01FA
Urinvägsantibiotika	Ciprofloxacin	J01MA02
	Nitrofurantoin	J01XE01
	Pivmecillinam	J01CA08
	Trimetoprim	J01EA01